

CLACSON








## CLACSON

ILLUSTRAZIONE	ARTICOLO	APPLICAZIONE
	<p><b>CL 200</b></p> <p>NERO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa 125 (V1-V11/15-V30/33)</p>
	<p><b>CL 201</b></p> <p>NERO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa 125 (VM1&gt;2-VU1-VL1-VN1&gt;2-VNA1&gt;2)</p>
	<p><b>CL 202</b></p> <p>CROMATO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa 98 (V98)</p> <p>Vespa 150 (VL2&gt;3-VB1)</p>
	<p><b>CL 203</b></p> <p>CROMATO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa 150 (VBA1-VBB1)</p> <p>Vespa 150GS (VS1&gt;4)</p> <p>Vespa 150GL (VLA1)</p> <p>Vespa 160GS (VSB1)</p> <p>SENZA BATTERIA</p>
	<p><b>CL 204</b></p> <p>CROMATO</p> <p>C/C</p>	<p>Vespa 150 (VBB1)</p> <p>Vespa 150GS (VS1&gt;5)</p> <p>Vespa 150GL (VLA1)</p> <p>Vespa 160GS (VSB1)</p> <p>CON BATTERIA</p>

## CLACSON

ILLUSTRAZIONE	ARTICOLO	APPLICAZIONE
	<p><b>CL 205</b> CROMATO</p> <p><b>CL 205/E</b> ZINCATO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa 50N (V5A1) Vespa 50R (V5A1) Vespa 50Special (V5A2-V5B1-V5B3) Vespa 90 (VMA1) Vespa 90SS (VV9SS1) Vespa 125 (VNB4&gt;6) Vespa 125Primavera (VMA1) Vespa 150 (VBB2)</p>
	<p><b>CL 206</b> CROMATO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa Rally200 EXPORT</p>
	<p><b>CL 207</b> ZINCATO</p> <p>C/A</p>	<p>Vespa 125 (VNC1) Vespa 125GT (VNL2) Vespa 125GTR (VNL2) Vespa 125Primavera (VMA2) Vespa 125TS (VNL3)</p>
	<p><b>CL 208</b> NERO</p>	<p>Vespa 125 (VNB1&gt;3)</p>
	<p><b>CL 209</b> ZINCATO</p> <p>C/C</p>	<p>Vespa 50L (V5A1) Vespa 150Super (VBC1) Vespa 150SprintVeloce (VLB1) Vespa 180SS (VSC1) Vespa 180Rally (VSD1) Vespa 200Rally (VSE1)</p>

## CLACSON

ILLUSTRAZIONE	ARTICOLO	APPLICAZIONE
	<b>CL 210</b>	<p style="text-align: center;"><b>Clacson corrente alternata (12 Volt- 45 Watt) diam. 72</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b> Vespa P 125/ETS dall'84 - PK 50-125/XL dall'85 Vespa PK 50/XL Plurimatic dal 86/XL Rush dall'88 Vespa PK 50/N/N Speedmatic (F.L.I.) dall'89</p> <p style="text-align: center;"><i>Per veicoli con frecce</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rif. Piaggio 233968 - 231321</i></p>
	<b>CL 211</b>	<p style="text-align: center;"><b>Clacson corrente alternata (12 Volt- 45 Watt) diam. 72</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b> Vespa PX 125/T5 dall'85</p> <p style="text-align: center;"><i>Per veicoli con frecce</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rif. Piaggio 233223</i></p>
	<b>CL 212</b>	<p style="text-align: center;"><b>Clacson corrente continua (12 Volt) diam. 85</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b> Vespa PK 50-80-100-125S dall'83 Vespa PK 50/SS dall'83-Vespa PX 125 T5 dall'86 Cosa 125-150-200/CLX (1a e 2a serie) dall'88</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli con frecce e con avviamento elettrico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rif. Piaggio 196907-217038-233713</i></p>
	<b>CL 213</b>	<p style="text-align: center;"><b>Clacson corrente continua (12 Volt) diam. 85</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b> Vespa PX 125-150-200/E Arcobaleno dall'84 Vespa PK 80-125/S Automatica dal 84 Ape P 50 dall'84 - tm P 50 dall'85 - 50/FL 2 dal 90</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli con frecce e con avviamento elettrico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rif. Piaggio 199935-219603-219604</i></p>
	<b>CL 214</b>	<p style="text-align: center;"><b>Clacson corrente continua (12 Volt) diam. 85</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b> Vespa P125/ETS dal 84-Vespa PK 50-125/XL dall'85 Vespa PK 50 XL Plurimatic dall'88-Vespa PK 50/XL Rush dall'88-Vespa PK 50 XL Speedmatic dall'89 Vespa PK 50/N-Vespa PK 50 125/(F.L.2) dal 90 Vespa 125/(F.L.2)dall'89- Vespa PK 50/Automatica (F.L.2) dal 90-Vespa 50/(F.L.)dal 90-Vespa 50/ Automatica(F.L.2) dal 90 Vespa 50/Speedmatic dal 90</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli con frecce e con avviamento elettrico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rif. Piaggio 231320-234365-242975-244280-291231</i></p>



## CLACSON

ILLUSTRAZIONE	ARTICOLO	APPLICAZIONE
	<b>CL 215</b>	<p><b>Clacson corrente continua (12 Volt) diam. 85</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b>            Sfera 50-80-125 (90-92)-Quartz 50(92)- Sfera 50/            Maquillage 2 (94)-Hexagon 125-150/ (95)            Zip 50/fast rider (93-96)- Zip 50/F.D. (96)            Zip 50/SP (96) - Vespa 125/ET 4 (4 tempi-96)            Vespa 50/ET2 dal 97-Gilera STALKER</p> <p><i>Veicoli con frecce e con avviamento elettrico</i>  <i>Rif. Piaggio 231320-234365-242975-244280-291231</i></p>
	<b>CL 216</b>	<p><b>Clacson corrente continua (12 Volt) diam. 85</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b>            Sfera 50/RST (95)- Sfera 125 (95) - Free 50/ (F.L.2)            (95-96)-Storm 50/ (94-95) -Typhoon 50/Street (94-96)            Typhoon 50 (94-96)-Typhoon 50/Martini (94-96)            Liberty 50 dal 97-Runner 50 dal 97-Free 50/My dal 97</p> <p><i>Veicoli con frecce e con avviamento elettrico</i>  <i>Rif. Piaggio - Gilera 259912-293595-294828</i></p>
	<b>CL 217</b>	<p><b>Clacson corrente continua (12 Volt) diam. 85</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b>            N.R.G. 50/RST-N.R.G.-50/MC2 dal 96            Typhoon 125 dal 95 - Typhoon 125/My dal 97</p> <p><i>Veicoli con frecce e con avviamento elettrico</i>  <i>Rif. Piaggio 1463861</i></p>
	<b>CL 218</b>	<p><b>Clacson corrente continua (6 Volt) diam. 85 con staffa</b></p> <p><b>PIAGGIO:</b>            Guzzi- Benelli- Gilera- Malaguti-Ducati-Malanca            Gilera-Morini e moto varie</p> <p><i>Per veicoli con batteria</i>  <i>Rif. Gilera 62637</i></p>



## NUOVI ARTICOLI 2020


**CEAB PICCONE SRL**  
 Genova Italia  
 Tel.010-651.9.651  
 info@ceabbobine.it

ILLUSTRAZIONE	ARTICOLO	APPLICAZIONE
	<p><b>CL 200/12</b></p> <p>Clacson NERO            'BAKEL GENOVA' (NERO)</p> <p><b>Versione: 12Volt C.A.</b></p>	<p><b>PIAGGIO:</b></p> <p>Vespa 125 (V1-V11/15-V30/33)</p>
	<p><b>CL 201/12</b></p> <p>Clacson NERO            'BAKEL GENOVA' (NERO)</p> <p><b>Versione: 12Volt C.A.</b></p>	<p><b>PIAGGIO:</b></p> <p>Vespa 125 (VM1/2-VU1-VL1-VN1/2VNA1/2)</p>
	<p><b>CL 202/12</b></p> <p>Clacson CROMATO            'BAKEL GENOVA' (BLU)</p> <p><b>Versione: 12Volt C.A.</b></p>	<p><b>PIAGGIO:</b></p> <p>Vespa 98 (V98)            Vespa 150 (VL2/3-VB1)</p>
	<p><b>CL 203/12</b></p> <p>Clacson CROMATO</p> <p><b>Versione: 12Volt C.A.</b></p>	<p><b>PIAGGIO:</b></p> <p>Vespa 150 (VLB1-VBB1)            Vespa 150GS (VS1/4)            Vespa 150GL (VLA1)            Vespa 160GS (VSB1)            SENZA BATTERIA</p>
	<p><b>CL 205/12</b></p> <p>Clacson CROMATO</p> <p><b>Versione: 12Volt C.A.</b></p>	<p><b>PIAGGIO:</b></p> <p>Vespa 50N-R (V5A1)            Vespa 50 Special (V5A2-V5B1-V5B3)            Vespa 90 (V9A1)            Vespa 90SS (V9SS1)            Vespa 125 (VNB4/6)            Vespa 125pPRIMAVERA (VMA1)            Vespa 150 (VBB2)</p>



## NUOVI ARTICOLI 2020

**CEAB PICCONE SRL**  
Genova Italia  
Tel.010-651.9.651  
info@ceabbobine.it

ILLUSTRAZIONE	ARTICOLO	APPLICAZIONE
	<p><b>CL 208/12</b></p> <p>Clacson NERO</p> <p><b>Versione: 12Volt C.A.</b></p>	<p><b>PIAGGIO:</b></p> <p>Vespa 125 (VNB1/3)</p>